

# Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto concerne i pagamenti diretti

DM 23/12/2022

MASAF

Webinar ODAF Cagliari 22 marzo 2023

**Rosanna Zari - Dottore Agronomo**

# Il piano strategico per la PAC (PSP)

La nuova PAC, i tre regolamenti approvati il 2 dicembre 2021 :

Regolamento	Argomento
Regolamento (Ue) <b>2021/2115</b> del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021	<b>Piani strategici della PAC</b>
Regolamento (Ue) <b>2021/2116</b> del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021	<b>finanziamento, gestione e monitoraggio PAC</b>
Regolamento (Ue) <b>2021/2117</b> del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021	<b>Modifiche all'OCM</b>

# Il piano strategico per la PAC (PSP)

La nuova PAC norme nazionali :

- DM n 0660087 del 23 dicembre 2022 disposizioni per applicazione reg UE 2021/2115
- [Circolare AGEA n. 12874 del 22 febbraio 2023](#), che definisce l'agricoltore in attività
- DM n. 147385 del 9 marzo 2023, che dispone il regime di **condizionalità** e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti **fertilizzanti e fitosanitari** e al **benessere degli animali**.
- Decreto MASAF 28 dicembre 2022, con il quale, di concerto con il Ministero dell'Interno, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero della Salute, sono state definite le norme relative all'applicazione in ambito nazionale, a partire dal 1° gennaio 2023, della condizionalità sociale contenuta nel Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP).

## Il piano strategico per la PAC (PSP)

La nuova adotterà un nuovo modello di attuazione (New Delivery Model):


**Il nuovo modello di attuazione è caratterizzato da un passaggio dalla conformità delle norme (come è stato per la PAC recentemente terminata) ad un modello improntato sulle performance**



# I DIECI OBIETTIVI DELLA PAC



# Obiettivi PAC



## I DIECI OBIETTIVI DELLA PAC

1. garantire un reddito equo agli agricoltori
2. aumentare la competitività
3. migliorare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare
4. agire per contrastare i cambiamenti climatici
5. tutelare l'ambiente
6. salvaguardare il paesaggio e la biodiversità
7. sostenere il ricambio generazionale
8. sviluppare aree rurali dinamiche
9. proteggere la qualità dell'alimentazione e della salute
10. **promuovere le conoscenze e l'innovazione. Obiettivo trasversale**



# Gli strumenti della PAC

- Pagamenti diretti
- Misure di mercato
- Sviluppo rurale



Dotazione complessiva Piano strategico PAC 2023-2027  
INTERVENTI PSP DOTAZIONI

TOTALE PAGAMENTI DIRETTI 17.607.504.611,21

TOTALE INTERVENTI SETTORIALI 3.364.427.781,00

TOTALE SVILUPPO RURALE (SPESA PUBBLICA)  
15.934.836.143,29

TOTALE PAC (PRIMO E SECONDO PILASTRO)  
**36.906.768.535,50**





# Il piano strategico per la PAC (PSP)

# Pagamenti diretti



I pagamenti diretti si dividono in



Pagamenti diretti disaccoppiati:  
BISS  
CRISS  
CIS-YF  
ECO




Pagamenti diretti accoppiati

## I PAGAMENTI DIRETTI – NUOVI ACRONIMI


Le cinque tipologie di pagamenti diretti:

Tipologia di pagamento (ITA)	Tipologia di pagamento (ENG)	Acronimo
Sostegno di base al reddito per la sostenibilità	Basic income support	<b>BISS</b>
Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità	Complementary redistributive income support	<b>CRISS</b>
Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori	Complementary income support for young farmers	<b>CIS-YF</b>
Regimi per il clima e l'ambiente (eco-schema)	Eco-Scheme	<b>ECO</b>
Sostegno accoppiato al reddito	Coupled income support	<b>CIS</b>

## PAC 2015-2022



## PAC 2023-2027



fonte: Prof. Angelo Frascarelli

## BISS – TITOLI BASE

### Processo di **CONVERGENZA** dei titoli:

- Entro il **2026** verrà effettuata una convergenza del valore unitario dei titoli al 85% del valore unitario medio: ovvero i titoli di valore basso dovranno arrivare al 85% del valore medio nazionale circa 169 € (attualmente siamo al 60%);
- Per finanziare l'aumento dei titoli di valore basso è stato:
  - posto un tetto massimo ai titoli più alti, pari a 2000€ dal 2023;
  - diminuzione del valore unitario dei titoli più elevati per una perdita non superiore del **30 %** del valore dei titoli ricalcolati;

## Come si calcolano le nuove quote/titoli PAC BISS

### Il ricalcolo dei Titoli Pac, come funziona ???

è possibile già avere una idea effettuando dei semplici calcoli.


i Titoli sopra i 2.000 euro saranno tagliati di netto per arrivare a questa cifra. Il valore massimo di un Titolo nel 2023 sarà dunque di 2.000 euro.

Per conoscere il valore dei Titoli più bassi occorre svolgere questo semplice calcolo: valore del Titolo nel 2022 (valore base + greening) per 48 diviso 85,08. Il valore che ne consegue dà una idea di massima del nuovo valore dei Titoli. Se dunque un agricoltore aveva un Titolo greening compreso di 300 euro, nel 2023 questo varrà circa **169 euro**.

Ad ogni modo sul portale SIAN - CONSULTAZIONE PUBBLICA è già possibile visualizzare i titoli provvisori <https://www.sian.it/titoli/pac20152020/start.do>

da: *Angelo Frascarelli*

# Pagamenti diretti disaccoppiati





## BISS – TITOLI BASE – RISERVA NAZIONALE

**Riserva nazionale:** rimane l'attuale assegnazione dei titoli con anche il mantenimento relativo all'incremento del valore per:

### FATTISPECIE OBBLIGATORIE

- Giovani agricoltori;
- Nuovi agricoltori;
- Aveni diritto da decisioni giudiziarie


### FATTISPECIE VOLONTARIE

- Zone montane
- Zone svantaggiate
- Dimensione minima di 1 ettaro
- **Vincolo di trasferimento dei titoli a 3 anni**
- Mantenimento della trattenuta sul trasferimento in affitto senza terra

**I contratti d'affitto:** nel 2023 i titoli della nuova PAC 2023-2027, saranno ricalcolati ma non riassegnati, quindi non vi è alcuna conseguenza per i contratti d'affitto

## CRISS- REDISTRIBUTIVO

Il sostegno ridistribuivo al reddito (**CRISS**) : è un pagamento che ha l'obiettivo di ridistribuire il sostegno dalle aziende più grandi a quelle più piccole o di medie dimensioni



## ECO – ECOSCHEMI

Tipologia di eco-schemi	Milioni di euro	%
Eco 1 – Zootecnia (riduzione farmaco veterinario e pascolo o allevamento brado)	376,5	43,0%
Eco 2 – Inerbimento colturale pluriennali	143,2	16,3%
Eco 3 – Oliveti di rilevanza paesaggistica	150,2	17,1%
Eco 4 – Sistemi di foraggiere estensive	162,9	18,6%
Eco 5 – Colture a perdere di interesse mellifero	43,4	5,0%
<b>Totale eco-schemi</b>	<b>876,2</b>	<b>100</b>

# I 5 eco-schemi

Ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, la quota pari al 25% delle dotazioni di cui all'allegato IX del medesimo regolamento è riservata annualmente ai seguenti regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (di seguito eco-schemi):

1 Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale

2 Pagamento per inerbimento delle colture arboree

3 Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico

4 Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento

5 Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori

# ECO-SCHEMA 1:

## Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale

### **L'ecoschema prevede 2 livelli di impegno**

Il sostegno è concesso per tutte le **UBA oggetto d'impegno** come pagamento annuale sotto forma di pagamento aggiuntivo al sostegno di base

Livello 1		Livello 2	
Capo	€/UBA	Capo	€/UBA
Bovini da latte	66	Bovini da latte e duplice attitudine	240
Bovini da carne	54	Bovini da carne	240
Bovini a duplice attitudine	54	Suini	300
Bufalini	66		
Vitelli a carne bianca	24		
Suini	24		
Ovini	60		
Caprini	60		

**Costo complessivo dell'ecoschema:** € 376,5 milioni (42% del budget)

## ECO-SCHEMA 1:

### UBA: unità di bestiame adulto

- UBA: l'unità di misura della consistenza di un allevamento.
- La consistenza in UBA di un allevamento si ottiene applicando al numero dei capi presenti in azienda degli appositi coefficienti legati all'età ed alla specie degli animali.

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1,0 UBA
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
Bovini di meno di sei mesi	0,4 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA
Scrofe riproduttrici > 50 kg	0,5 UBA
Altri suini	0,3 UBA
Galline ovaiole	0,014 UBA
Altro pollame (*)	0,03 UBA

# ECO-SCHEMA 1:

## LIVELLO 1 Riduzione dell'antimicrobico resistenza

Contenuto	Descrizione
<b>Ammissibilità al pagamento:</b>	<p>Sono ammissibili al pagamento gli allevamenti, anche misti, che alla fine dell'anno solare della domanda di aiuto (31 dicembre), rispetto alla distribuzione della MEDIANA regionale calcolata per l'anno precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>a. mantengono valori DDD entro il valore definito dalla mediana;</b></li><li><b>b. mantengono valori DDD entro il valore soglia indentificato dal terzo quartile, ma lo riducono del 20%;</b></li><li><b>c. hanno valori DDD che passano dal quarto al terzo quartile con una riduzione di almeno il 10%.</b></li></ul> <p>Sono ammissibili le seguenti tipologie zootecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bovini da latte</li><li>• Bovini da carne</li><li>• Bovini a duplice attitudine</li><li>• Vitelli a carne bianca</li><li>• Ovini da latte</li><li>• Ovini da carne</li><li>• Caprini</li><li>• Bufalini</li><li>• Suini (tutte le tipologie)</li></ul>



# ECO-SCHEMA 1:

## LIVELLO 2: Adesione al sistema SQNBA e svolgimento dell'intero ciclo o di una parte di esso al pascolo

Contenuto	Descrizione
<b>Impegno</b>	<b>IM201</b> Adesione al sistema <b>SQNBA</b> con <b>pascolamento</b> con il rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare. Il pagamento è concesso unicamente al capo e non alla superficie (per evitare speculazioni).
<b>Ammissibilità al pagamento</b>	Adesione al <b>sistema SQNBA</b> con <b>pascolamento</b> nel rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare. Per il livello 2 sono ammissibili le seguenti tipologie zootecniche: <ul style="list-style-type: none"><li>• Bovini da latte</li><li>• Bovini da carne</li><li>• Bovini a duplice attitudine</li><li>• Suini (tutte le tipologie)</li></ul>
<b>Deroghe</b>	È ammessa la deroga all'adesione al sistema SQNBA: <ul style="list-style-type: none"><li>- per gli <b>allevamenti bovini di piccole dimensioni</b> [10 UBA], a condizione che i controlli relativi all'impegno del pascolamento siano effettuati dalle amministrazioni (regionali/provinciali) territorialmente competenti;</li><li>- per gli <b>allevamenti biologici</b>, i cui impegni sono stabiliti dal rispettivo disciplinare.</li></ul>
<b>Controllo</b>	Convenzione tra Organismo pagatore e Organismo di certificazione

# ECO-SCHEMA 2:

## Pagamento per inerbimento delle colture arboree

Contenuto	Descrizione
<b>Ammissibilità</b>	tutte le superfici occupate da colture permanenti (legnose agrarie) e altre specie arboree permanenti a rotazione rapida.
<b>Pagamento</b>	<b>120 €/ha</b> aggiuntivi al sostegno di base (integrazione per impegni in Natura 2000 e ZVN).
<b>Controllo</b>	SIPA-LPIS e monitoraggio con dati Sentinel e visite sul campo, ove necessario
<b>Costo dell'ecoschema</b>	l'impatto è di <b>143,2</b> milioni di euro (18% del budget).

# ECOSCHEMA 2:

## Pagamento per inerbimento delle colture arboree

Impegni	Descrizione
<b>IM01</b>	Assicurare la presenza di copertura vegetale erbacea spontanea o seminata (nel rispetto dell'impegno IM03) nell'interfila o, per le colture non in filare, all'esterno della proiezione verticale della chioma, tra il 15 settembre e il 15 maggio dell'anno successivo. La copertura vegetale deve essere assicurata sul 70% della superficie oggetto d'impegno
<b>IM02</b>	Non effettuare il diserbo chimico nell'interfila o, per le colture non in filare, all'esterno della proiezione verticale della chioma
<b>IM03</b>	Non effettuare lavorazioni del terreno nell'interfila o, per le colture non in filare, all'esterno della proiezione verticale della chioma, durante tutto l'anno. È consentito qualsiasi metodo di semina che non implichi la lavorazione del suolo
<b>IM04</b>	Durante tutto l'anno, gestire la copertura vegetale erbacea esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea.

# ECO-SCHEMA 3:

## Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico

Contenuto	Descrizione
<b>Ammissibilità</b>	le superfici olivetate di particolare valore paesaggistico e storico, anche in consociazione con altre colture. (max 400 piante/ha). Si considerano di particolare valore paesaggistico e storico gli oliveti con una <b>densità media</b> (a livello di parcella agricola) <b>inferiore a 300 piante/ha</b> e quelli <b>individuati da Regione o P.A.</b> , fino ad un <b>max di 400 piante/ha</b> , in base ad elementi oggettivi quali l'architettura degli impianti , le tecniche di allevamento ed altre pratiche tradizionali.
<b>Pagamento</b>	<b>220 €/ha</b> aggiuntivi al sostegno di base (integrazione per impegni in Natura 2000 e ZVN).
<b>Controllo</b>	SIPA-LPIS e monitoraggio con dati Sentinel e visite in campo, ove necessario
<b>Costo dell'ecoschema</b>	l'impatto è di <b>150,2</b> milioni di euro (17% del budget).

# ECO-SCHEMA 3:

## Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico

Impegni	Descrizione
<b>IM01</b>	assicurare la potatura biennale delle chiome
<b>IM02</b>	divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura, salvo diversa indicazione da parte delle competenti Autorità fitosanitarie
<b>IM03</b>	mantenere, quale valore paesaggistico da preservare, l'oliveto oggetto di impegno nel suo status quo; è fatto divieto di conversione, anche attraverso infittimenti, in sistemi più intensivi; l'impegno deve essere mantenuto per almeno un anno successivo a quello di adesione all'ecoschema

# ECO-SCHEMA 4:

## Sistemi foraggeri estensivi

Contenuto	Descrizione
<b>Obiettivo</b>	l'introduzione in avvicendamento di colture leguminose e foraggere, nonché da rinnovo con l'impegno alla gestione dei residui con un ottica di carbon sink.
<b>Ammissibilità</b>	1. Tutte le superfici a seminativo in avvicendamento
<b>Impegni</b>	1. Assicurare la presenza di colture leguminose e foraggere, nonché di colture da rinnovo. Su tali superfici non è consentito l'uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari e nel corso dell'anno; 2. In caso di colture da rinnovo effettuare l'interramento dei residui.
<b>Pagamento</b>	<b>110 €/ha</b> aggiuntivi al sostegno di base (integrazione per impegni in Natura 2000 e ZVN).
<b>Controllo</b>	SIPA-LPIS e monitoraggio con dati Sentinel
<b>Costo dell'ecoschema</b>	l'impatto è di <b>164,94</b> milioni di euro (19% del budget).

# ECO 4

## Elenco colture da rinnovo ammesse

Mais o Granoturco ( <i>Zea mays L.</i> )	Colza ( <i>Brassica napus L.</i> )
Soia ( <i>Glycine max L.</i> )	Tabacco ( <i>Nicotiana spp L.</i> )
Girasole ( <i>Helianthus annuus L.</i> )	Cipolla ( <i>Allium cepa L.</i> )
Pomodoro ( <i>Lycopersicon esculentum Mill.</i> )	Cocomero ( <i>Citrullus lanatus Thunb.</i> )
Patata ( <i>Solanum tuberosum L.</i> )	Aglione ( <i>Allium sativum L.</i> )
Sorgo da granella ( <i>Sorghum vulgare Pers.</i> )	Canapa ( <i>Cannabis sativa L.</i> )
Carciofo ( <i>Cynara cardunculus L.</i> )	Lino ( <i>Linum usitatissimum L.</i> )
Barbabietola da zucchero ( <i>Beta vulgaris L.</i> )	Arachide ( <i>Arachis hypogaea L.</i> )
Melone ( <i>Cucumis melo L.</i> )	Ravizzone ( <i>Brassica campestris L.</i> )
Peperone ( <i>Capsicum Annuum L.</i> )	Carota ( <i>Daucus carota L.</i> )
Melanzana ( <i>Solanum melongena L.</i> )	



# ECO-SCHEMA 5:

Misure specifiche per **gli impollinatori**  
(sia erbacee sia arboree) linee guida febr.2023 (CREA)

Contenuto	Descrizione
<b>Ammissibilità</b>	le superfici a seminativo e quelle occupate da colture arboree permanenti.
<b>Impegni</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nell'interfila dei seminativi o delle coltivazioni arboree o, per le colture non in filare, all'esterno della proiezione verticale della chioma, mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettariifere e pollinifere), spontanee o seminate, nell'anno di impegno. Il mantenimento viene assicurato tramite la semina con metodi che non implicano la lavorazione del suolo.</li><li>2. Non eseguire operazioni di asportazione, sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura.</li><li>3. Non utilizzare diserbanti chimici, ma eseguire il controllo esclusivamente meccanico o manuale di piante infestanti non di interesse apistico.</li><li>4. Non utilizzare i prodotti fitosanitari non consentiti su tutta la superficie a seminativo e durante la fioritura della coltura arborea o mellifera (durante il resto dell'anno, è possibile applicare quelli poco persistenti, con DT50 &lt; 15 giorni)</li></ol>
<b>Pagamento</b>	premio medio annuale indifferenziato di tipo flat aggiuntivo (top up) al sostegno di base al reddito di <b>500</b> euro ad ettaro per i seminativi e di <b>250</b> euro ad ettaro per le colture arboree (integrazione per impegni in Natura 2000 e ZVN).
<b>Controllo</b>	SIPA-LPIS e monitoraggio con dati Sentinel.
<b>Costo dell'ecoschema</b>	43.4 milioni (5% del budget).



# Colture mellifere ammesse

Nome comune	Nome scientifico	Nettare (N) Polline (P)
Altea	<i>Althea officinalis</i>	
Anethum graveolens	<i>Anethum graveolens</i>	N / P
Achillea	<i>Achillea millefolium</i>	N / P
Ambretta comune	<i>Knautia arvensis</i>	N / P
Asfodelo	<i>Asphodelus luteus</i>	N
Basilico	<i>Ocimum basilicum</i>	N
Barba di becco orientale	<i>Tragopogon orientalis</i>	N
Bruco	<i>Calluna vulgaris</i>	N / P
Buglossa	<i>Anchusa azurea / Anchusa italica</i>	N
Bugola	<i>Ajuga reptans</i>	NP
Calendula officinalis	<i>Calendula officinalis</i>	N / P
Calendula	<i>Calendula arvensis</i>	P
Camelina	<i>Camelina sativa</i>	N / P
Camomilla bastarda	<i>Anthemis arvensis</i>	P
Camomilla dei tintori	<i>Cota tinctoria</i>	P
Campanula agglomerata	<i>Campanula glomerata</i>	
Campanula raponzolo	<i>Campanula rapunculus</i>	N / P
Carota "Open Pollinated" (OP)	<i>Daucus carota "Open Pollinated" (OP)</i>	N / P
Cardo	<i>Cynara cardunculus</i>	N / P
Cardo da lanaioli	<i>Dipsacus fullonum</i>	
Carciofo	<i>Cynara cardunculus var. scolymus (Syn. Cynara scolymus)</i>	N / P
Cardo mariano	<i>Silybum marianum</i>	N / P
Calcatreppola	<i>Eryngium campestre</i>	N
Celidonia	<i>Chelidonium majus</i>	
Cicoria "Open Pollinated" (OP)	<i>Cichorium intybus "Open Pollinated" (OP)</i>	N / P
Colza "Open Pollinated" (OP)	<i>Brassica napus "Open Pollinated" (OP)</i>	N / P
Damigella	<i>Nigella damascena</i>	N / P
Dente di leone	<i>Leontodon hispidus</i>	N / P
Erba medica	<i>Medicago sativa</i>	N / P
Enula ceppitoni	<i>Inula viscosa</i>	P
Erica	<i>Erica spp.</i>	N / P
Falsa ortica purpurea	<i>Lamium purpureum</i>	N
Favino	<i>Vicia faba var. minor</i>	N / P
Fieno greco	<i>Trigonella foenum-graecum</i>	N / P

Fior di cuculo	<i>Lychnis flos-cuculi</i>	P
Fiordaliso	<i>Centaurea cyanus</i>	N / P
Fiordaliso nerastro	<i>Centaurea nigrescens</i>	NP
Fiordaliso vedovino	<i>Centaurea scabiosa</i>	N / P
Galega	<i>Galega officinalis</i>	N / P
Ginestra minore	<i>Genista tinctoria</i>	
Ginestrino	<i>Lotus corniculatus</i>	N / P
Girasole Elena	<i>Helianthus annuus var. Elena</i>	N / P
Girasole Peredovick	<i>Helianthus annuus var. Peredovick</i>	N / P
Girasole "Open Pollinated" (OP)	<i>Helianthus annuus var. Peredovick</i>	N / P
Gittaione	<i>Agrostemma githago</i>	P
Grano saraceno	<i>Fagopyrum esculentum</i>	N / P
Lavanda officinale	<i>Lavandula angustifolia</i>	N
Lavanda selvatica	<i>Lavandula stoechas</i>	N
Lupinella	<i>Onobrychis viciifolia</i>	N / P
Lupino	<i>Lupinus angustifolium</i>	N / P
Malva	<i>Malva sylvestris</i>	N
Malva alcea	<i>Malva alcea</i>	NP
Malva canapina	<i>Althea cannabina</i>	
Margherita diploide	<i>Leucanthemum vulgare</i>	P
Medica lupolina	<i>Medicago lupulina</i>	N / P
Meliloto bianco	<i>Melilotus albus / Trigonella alba</i>	N / P
Meliloto comune	<i>Melilotus officinalis / Trigonella officinalis</i>	N / P
Melissa	<i>Melissa officinalis</i>	N
Menta selvatica	<i>Mentha longifolia</i>	N
Mentastro verde	<i>Mentha spicata</i>	N
Mentuccia comune	<i>Calamintha nepeta (Syn. Satureja calamintha)</i>	N
Millefoglie	<i>Achillea millefolium (gruppo di specie)</i>	
Origano	<i>Origanum vulgare</i>	N
Papavero	<i>Papaver rhoeas</i>	P
Piombaggine europea	<i>Plumbago europaea</i>	
Potentilla recta	<i>Potentilla recta</i>	
Pratolina	<i>Bellis perennis</i>	P
Pratolina autunnale	<i>Bellis sylvestris</i>	
Radicchiella di Terrasanta	<i>Crepis sancta</i>	P
Radicchiella dei prati	<i>Crepis biennis</i>	
Rafano	<i>Armoracia rusticana</i>	N / P
Ranunculus acris	<i>Ranunculus acris</i>	
Ranuncolo bulboso	<i>Ranunculus bulbosus</i>	
Ravanello selvatico	<i>Raphanus raphanistrum</i>	
Ravizzone	<i>Brassica rapa</i>	N / P
Reseda bianca	<i>Reseda alba</i>	
Rosmarino	<i>Rosmarinus officinalis</i>	N

Rucola selvatica	<i>Diplotaxis tenuifolia</i>	N / P
Santoreggia	<i>Satureja montana</i>	N
Salvia dei prati	<i>Salvia pratensis</i>	N
Scarlina	<i>Galactites tomentosus</i>	
Sedano selvatico	<i>Apium graveolens</i>	
Senape bianca	<i>Sinapis alba</i>	P
Senape bruna	<i>Brassica juncea</i>	P
Silene	<i>Silene (es.: S.alba, S.vulgaris, S.nutans)</i>	
Specchio di Venere	<i>Legousia speculum-veneris</i>	P
Stregonia siciliana	<i>Stachys italica (Syn. Sideritis italica )</i>	N
Sulla	<i>Hedysarum coronarium</i>	N / P
Tarassaco	<i>Taraxacum officinale</i>	N / P
Timo	<i>Thymus vulgaris</i>	N
Timo a fascetti	<i>Thymus longicaulis</i>	
Timo selvatico	<i>Thymus serpyllum</i>	N
Trifoglio incarnato	<i>Trifolium incarnatum</i>	N / P
Trifoglio ladino/bianco	<i>Trifolium repens</i>	N / P
Trifoglio resupinato/persico	<i>Trifolium resupinatum</i>	N / P
Trifoglio rosso	<i>Trifolium pratense</i>	N / P
Trifoglio sotterraneo	<i>Trifolium subterraneum</i>	N / P
Veccia comune	<i>Vicia sativa</i>	N / P
Veccia velutata	<i>Vicia villosa</i>	N / P
Vedovina	<i>Scabiosa triandra</i>	NP
Vedovina maggiore	<i>Cephalaria transsylvanica</i>	N / P
Verbena	<i>Verbena officinalis</i>	N
Veronica comune	<i>Veronica persica</i>	P
Visnaga comune	<i>Ammi visnaga</i>	N

# Ecoschemi - ammissibilità al pagamento

<i>Tipologia di Eco-schemi</i>	<i>Pagamento compensativo al pagamento di base (anche senza titoli)</i>	<i>Pagamento aggiuntivo al pagamento di base (con titoli)</i>
Eco 1 – Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale	si	
Eco 2 – Pagamento per inerbimento delle colture arboree	Si	
Eco 3 – Pagamento per la salvaguardia di olivi di valore paesaggistico	si	
Eco 4 – Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento	si	
Eco 5 – Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori	no	si



# IL SOSTEGNO PER I GIOVANI AGRICOLTORI CR-YF ART.5

Il sostegno per i giovani agricoltori sarà da entrambi i pilastri con i seguenti tipi di interventi:

- **I pilastro:** sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori (CISYF) (Art. 27);
- **II pilastro:** sostegno per l'insediamento dei giovani agricoltori (Art. 69).
- **Trasferimento da I a II pilastro: 36 milioni di euro al anno**

Max 90  
ettari

# Pagamenti diretti accoppiati

Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2013/2115 il sostegno accoppiato al reddito è concesso ai seguenti settori, produzioni e tipi di agricoltura:

- a) latte;
- b) carni bovine;
- c) carni ovine e caprine;
- d) frumento duro;
- e) semi oleosi: colza e girasole (esclusa la coltivazione di semi di girasole da tavola);
- f) riso;
- g) barbabietola da zucchero;
- h) pomodoro destinato alla trasformazione;
- i) olio d'oliva;
- l) agrumi;
- m) colture proteiche comprese le leguminose.



## CIS – SOSTEGNO ACCOPPIATO

Sostegno accoppiato **CIS** :

In Italia è pari al 5%

Il 48% del sostegno accoppiato va al settore zootecnico

INTERVENTI	%	AMMONTARE
Vacche da latte -Latte bovino	31%	68.625.533
Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità siti in zone montane - Latte montagna	10%	20.906.849
Bufale da latte - Latte di bufale	1%	3.181.028,76
Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico	12%	27.270.746,36
Capi bovini macellati, età 12 - 24 mesi, allevati per almeno sei mesi	1%	3.176.745
Agnelle da rimonta	4%	7.726.816
Capi ovini e caprini macellati	2%	5.453.901
Vacche a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico, inserite in piani selettivi o di gestione razza	5%	9.998.722
Capi bovini macellati, età 12 - 24 mesi, allevati per almeno sei mesi e aderenti a sistemi di etichettatura o IGP ovvero allevati per almeno dodici mesi	30%	64.542.833,76
Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte	4%	7.726.699,10
<b>ACCOPPIATO MISURE ZOOTECCIA</b>	<b>48%</b>	<b>218.609.873,12</b>

INTERVENTI	%	AMMONTARE
Grano Duro	38,6%	91.358.564
Protoleaginose	5,3%	12.726.000
Agrumi	6,7%	15.907.887
<b>Riso</b>	<b>31,3%</b>	<b>74.085.464</b>
Barbabietola	8,4%	19.998.440
Pomodoro	4,4%	10.453.996
Olio Dop	5%	11.817.011
<b>ACCOPPIATO MISURE A SUPERFICIE</b>	<b>52%</b>	<b>236.345.650</b>

INTERVENTI COLTURE PROTEICHE	%	AMMONTARE
Soia	44%	30.886.907
Leguminose	56%	39.157.900

fonte: Prof. Angelo Frascarelli

Destinatario dell'intervento	euro ad ettaro (stima)
Barbabietola da zucchero	657,93
Riso	336,46
Pomodoro da industria	173,64
Agrumi	150,85
Soia	136,32
Olio Dop e Igp	116,97
Proteoleaginose (girasole e colza)	101,00
Grano duro	93,5
Leguminose	40,04

*Destinatario dell'intervento ed euro ad ettaro (stima)*

*(Fonte foto: Tommaso Cinquemani - AgroNotizie®)*

# Calendario PAC 2023-2027

CALENDARIO PAC 2023-2027 DELL'AGRICOLTURA	
DATA	DESCIZIONE
<b>15-mag</b>	<b>Domanda PAC</b>
Dal 1° marzo al 30 settembre	Periodo di mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico ECOSHEMA 5
Dal 1° giugno al 30 novembre	Presenza in campo di colture leguminose e foraggere o di colture da rinnovo ECOSHEMA 4
Dal 15 settembre al 15 maggio	Copertura vegetale dei terreni agricoli BCAA 6
Dal 15 settembre al 15 febbraio	Periodo di divieto di affinamento dei terreni con pendenza superiore del 10% BCAA 5
dal 1 novembre al 30 aprile	Obbligo potatura ulivi ECOSHEMA 3

## I sostegni settoriali

Verranno mantenuti gli interventi settoriali per:

- a) Settore dei prodotti ortofrutticoli
- b) Settore dei prodotti dell'apicoltura
- c) Settore vitivinicolo
- d) Settore del luppolo
- e) Settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola
- f) Altri settori: Settore pataticolo (con 6 milioni di euro)





# Gli interventi di sviluppo rurale



# Gli interventi di sviluppo rurale

Tipologia intervento **A**: impegni ambientali, climatici e altri impegni x gestione

Tipologia intervento **B**: vincoli naturali o altri vincoli territoriali

Tipologia intervento **C**: svantaggi territoriali specifici

Tipologia intervento **D**: investimenti

Tipologia intervento **E**: insediamento giovani agricoltori

Tipologia intervento **F**: strumenti per la gestione del rischio

Tipologia intervento **G**: cooperazione

Tipologia intervento **H**: scambio conoscenze per l'informazione

Ogni regione può fare delle scelte in questi ambiti


42

42

## LE NOVITA' NUOVA PAC

- Sistemi agroforestali;
- Definizione di ettaro ammissibile;
- Requisiti di formazione e competenza per i giovani agricoltori e pagamento uniforme;
- Requisiti di età e formazione per i nuovi agricoltori;
- Prelievo del 3% sui pagamenti diretti per la copertura dei danni catastrofali;
- Introduzione di un tetto al valore dei diritti d'aiuto;
- Nuove regole di convergenza interna del valore dei diritti d'aiuto e vincoli di trasferimento alla riserva nazionale;
- Nuovi requisiti per il sostegno accoppiato, Impiego di semente certificata e contratti per l'industria e sostegno accoppiato olio solo per IIGG.





# Per approfondimenti

RETERURALE  
NAZIONALE  
20142020



RRN ▾ PROGRAMMAZIONE ▾ IMPRESA ▾ TERRITORIO ▾ LEADER ▾ AMBIENTE ▾ INNOVAZIONE ▾

SEI IN [HOME](#) | [PAC 2023-2027](#) > PIANO STRATEGICO POLITICA AGRICOLA COMUNE 2023-2027

## PIANO STRATEGICO POLITICA AGRICOLA COMUNE 2023-2027

### PIANO STRATEGICO PAC 2023/27 - VERSIONE APPROVATA

- ➔ [SCARICA LA VERSIONE APPROVATA DEL PIANO STRATEGICO PAC 2023 - 2027](#)
-  [DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE DEL 2.12.2022 CHE APPROVA IL PIANO STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 DELL'ITALIA AI FINI DEL SOSTEGNO DELL'UNIONE FINANZIATO DAL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E DAL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE \(43.85 KB\)](#)
-  [ALLEGATI ALLA DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE DEL 2.12.2022 \(225.53 KB\)](#)
-  [DM N° 0137910 DEL 03/03/2023. "ISTITUZIONE DEL COMITATO DI MONITORAGGIO NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO STRATEGICO DELLA PAC PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2027, AI SENSI DELL'ARTICOLO 124 DEL REG. UE N. 2021/2115" \(537.92 KB\)](#)
-  [REGOLAMENTO DI ESECUZIONE \(UE\) 2022/129 DELLA COMMISSIONE DEL 21 DICEMBRE 2021 CHE STABILISCE NORME RELATIVE AI TIPI DI INTERVENTO RIGUARDANTI I SEMI OLEAGINOSI, IL COTONE E I SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE A NORMA DEL REGOLAMENTO \(UE\) 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E AI REQUISITI IN MATERIA DI INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ E VISIBILITÀ INERENTI AL SOSTEGNO DELL'UNIONE E AI PIANI STRATEGICI DELLA PAC. \(504.7 KB\)](#)
- ➔ [SCARICA IL DOCUMENTO "PSRHUB - IL PIANO STRATEGICO DELLA PAC \(PSP\) 2023-2027 PER L'ITALIA"](#)

PIANO STRATEGICO PAC 2023/27 - VERSIONE DI CORTESIA



**Grazie per l'attenzione**